

Cahier des Charges - Remontée de fiches

Phase 0: Module: asterisk

Phase 1: Les Objets

Développer les 2 objets suivants et leurs vues:

- Serveur Asterisk: (asterisk.server)
 - name
 - host, version
 - port
 - login
 - passwd
- IP Phone: (asterisk.phone)
 - name
 - current_callerid (NULL -> No Call, Other -> Phone Number)
 - asterisk_id
 - ip
 - phoneid
 - user_id (res.users)

Développer le menu suivant:

- SysAdmin
 - Asterisk
 - Configuration
 - Asterisk Servers
 - IP Phones
 - Get Partner From Call (wizard)

Phase 2: Wizard

Développer le wizard qui ouvre la fiche en fonction du champ phoneid sur le asterisk.phone. Si pas de partenaire, propose d'en faire un nouveau. Les étapes du Wizard:

- init: type:choice
- no_call: type form (retry, exit)
- no_partner: type form (create new partner, cancel)
- open: type action

Phase 3: Communication

Soit:

- Un script extérieur appelé depuis asterisk qui va modifier ce champ
- call_info.py \$PHONEID \$CURRENT_CALLERID host_tiny port_tiny dbname uid passwd

Phase 4: (option)

1. Report sur l'état actuel des téléphones. (list: phone – current_call_status)
2. Garder l'historique des coup de téléphones sur l'objet: asterisk.phone (one2many), et pouvoir voir l'historique des appels sur une fiche partenaire (_inherit)